

# SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PRIMOŠTEN

Godište X.	Primošten, 8. veljače 2020.	Broj 1
------------	-----------------------------	--------

ISSN 1848-3798



---

## SADRŽAJ

---

### I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

1. Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten, Klasa: 350-02/19-01/01; Ur.broj: 2182/02-01-20-135.....2

### II. OPĆINSKI NAČELNIK

1. Rješenje o imenovanju povjerenika civilne zaštite i zamjenika povjerenika civilne zaštite za Općinu Primošten, Klasa: 810-07/19-02/03; Ur.broj: 2182/02-02-19-1,.....10

2. Plan prijema u službu Jedinственог управног одјела Опćине Primošten за 2020. године, Klasa: 112-02/19-02/1; Urbroj: 2182/02-02-19-1,.....11

### III. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

1. Ispravak, KLASA: 040-01/19-01/9; URBROJ: 2182/02-03-18-3, .....12

# I. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN

## 63

Na temelju članka 109. i 111. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 98/19) i članka 33. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/18 i 02/18) Općinsko Vijeće Općine Primošten na svojoj 20. hitnoj sjednici održanoj dana 7. veljače 2020. godine, donosi sljedeću:

## ODLUKU O DONOŠENJU VIII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIMOŠTEN

### I. TEMELJNE ODREDBE

#### Članak 1.

Donose se VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten koje je izradio ARHEO d.o.o. iz Zagreba.

#### Članak 2.

Plan predstavlja elaborat pod naslovom VII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten, a sastoji se od:

#### I. Tekstualni dio – Odredbe za provođenje

#### II. Grafički dio

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA	1:25000
2.	INFRASTRUKTURNI SUSTAVI	
2.A.	PROMET	1:25000
2.B.	POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA	1:25000
2.C.	ELEKTROENERGETIKA	1:25000
2.D.	VODNOGOSPODARSKI SUSTAV-KORIŠTENJE VODA I ODVODNJA	1:25000
3.	UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA	
3.A.	UVJETI KORIŠTENJA	1:25000
3.B.	PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE	1:25000
3.C.	PODRUČJE PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE	1:25000
4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA	
4.1.A.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN	1:5 000
4.1.B.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN	1:5 000
4.2.A.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN BURNI	1:5 000
4.2.B.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA PRIMOŠTEN BURNI	1:5 000
4.2.C.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BILO I DOLAC	1:5 000
4.3.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA ŠIROKE I VEZAC	1:5 000
4.4.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VADALJ I VEZAC	1:5 000
4.5.	GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA KRUŠEVO	1:5 000

#### III. Obrazloženje prostornog Plana

#### IV. Prilozi

- Popis dokumenata i propisa
- Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 98/19)
- Mišljenja iz članka 101. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 98/19)
- Izvješće s javne rasprave
- Sažetak za javnost
- Evidencija postupka izrade i donošenja Prostornog Plana

Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Primošten i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten.

## Članak 3.

VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten izrađene su u skladu s Odlukom o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 01/19 i 05/19).

Uvid u VIII. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primošten može se obaviti u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa 7 u Primoštenu.

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

## Članak 4.

U članku 5. stavku (2), pod podnaslovom "Imenovanje prostornih cjelina" riječi u zagradi "(izgrađeno, neizgrađeno - uređeno i neizgrađeno)" mijenjaju se riječima "(izgrađeno, neizgrađeno i neuređeno)".

## Članak 5.

U članku 8. stavku (4), podstavku I, alineje 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

- Izgrađeni dio građevinskog područja naselja - područje određeno ovim Planom kao izgrađeno
- Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja - područje određeno ovim Planom planirano za daljnji razvoj
- Neuređeni dio građevinskog područja naselja - neizgrađeni dio građevinskog područja određen ovim Planom na kojemu nije izgrađena osnovna infrastruktura te je propisana obveza izrade Plana užeg područja (UPU)

U članku 8. stavku (4), podstavku I, u alineji 7. brišu se riječi u zagradi: "T2 turističko naselje".

## Članak 6.

U članku 10. stavku (1), podstavku d) dodaje se nova alineja koja glasi:

- sportsko rekreacijska zona Kremik R1 - veličine 4,38 ha.

## Članak 7.

U članku 11. stavku (1), riječi "izgrađene, neizgrađene - uređene i neizgrađene" mijenjaju se riječima "izgrađene, neizgrađene i neuređene".

U članku 11. stavku (6), riječi u zagradi "(izgrađeni, neizgrađeni - uređeni i neizgrađeni dijelovi)" mijenjaju se riječima "(izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni dijelovi)".

## Članak 8.

U članku 18. stavak (5) se briše.

## Članak 9.

U članku 19. stavku (2) podstavak 3 mijenja se i glasi:

Za samostojeće obiteljske građevine Tipa 1 s ukupnom GBP (građevinska (bruto) površina zgrade) većom od 600 m<sup>2</sup> ili površinom građevne čestice od najmanje 400 m<sup>2</sup> primjenjuju se odredbe za samosto-

jeće višestambene građevine (Tip 2), osim u pogledu broja stambenih jedinica.

## Članak 10.

U članku 21. stavku (1) podstavku 2. riječi u zagradi "i neizgrađeni, a uređeni" se brišu.

U članku 21. stavku (1) podstavku 2.1. riječi u zagradi "neizgrađeni, a uređeni" mijenjaju se riječju "izgrađeni".

U članku 21. stavku (1) podstavku 3. riječi u zagradi "i neizgrađeni" se brišu.

U članku 21. stavku (1) podstavak 4. mijenja se i glasi:

4. Za prostorne cjeline Primošten istok, Dolac i Bilo:

(obuhvaća izgrađene dijelove građevinskog područja naselja označene, na kartografskim prikazima 4. Građevinska područja naselja u mj. 1: 5000, oznakama E, F i G)

- Tip 1 – samostojeće

Minimalna površina građevne čestice (m<sup>2</sup>): 250 m<sup>2</sup>

Maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti K<sub>igN</sub>=0,35

Maksimalni broj etaža: Po+Su+P+1+Pk ili P+2

Maksimalna visina građevine: 9,5 m

Maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti K<sub>isN</sub>=1,0

Maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti K<sub>is</sub>=1,35

- Tip 1 – polu-ugrađene

Minimalna površina građevne čestice (m<sup>2</sup>): 200 m<sup>2</sup>

Maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti K<sub>igN</sub>=0,4

Maksimalni broj etaža: Po+Su+P+1+Pk ili P+2

Maksimalna visina građevine: 9,5 m

Maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti K<sub>isN</sub>=1,0

Maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti K<sub>is</sub>=1,4

- Tip 1 – ugrađene

Minimalna površina građevne čestice (m<sup>2</sup>): 200 m<sup>2</sup>

Maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti K<sub>igN</sub>=0,4

Maksimalni broj etaža: Po+Su+P+1+Pk

Maksimalna visina građevine: 9,0 m

Maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti K<sub>isN</sub>=0,9

Maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti K<sub>is</sub>=1,3

- Tip 2 – samostojeće

Minimalna površina građevne čestice (m<sup>2</sup>): 400 m<sup>2</sup>

Maksimalni nadzemni koeficijent izgrađenosti  
KigN=0,4

Maksimalni broj etaža: Po+Su+P+2+Pk

Maksimalna visina građevine: 12,0 m

Maksimalni nadzemni koeficijent iskorištenosti  
KisN=1,2

Maksimalni ukupni koeficijent iskorištenosti  
Kis=1,6

U članku 21. stavku (1) podstavku 5. riječi u zagradi "neizgrađene - uređene i neizgrađene" se brišu.

U članku 21. dodaju se novi stavci koji glase:

Krovna kućica namijenjena izlasku na ravni krov, kao ni krovna kućica dizala ne smatraju se etažom, odnosno ne računavaju se u visinu i katnost građevine.

Kod sanacije kosog ili ravnog krovništva dozvoljava se izgradnja potkrovlja (Pk), poštujući pri tom najveću dozvoljenu katnost i visinu, bez obzira na ostale parametre propisane ovim člankom.

Za neizgrađene dijelove građevinskog područja naselja za sve prostorne cjeline, primjenjuju se isti uvjeti izgradnje kao i za izgrađene dijelove osim sljedećih:

• Tip 1

◦ Najveći nadzemni koeficijent izgrađenosti  
KigN=0,4

• Tip 2

◦ Najveći nadzemni koeficijent izgrađenosti  
KigN=0,3

#### Članak 11.

U članku 21.a. stavak (1) se briše.

U članku 21.a. stavci (2) i (3) postaju stavci (1) i (2).

#### Članak 12.

U članku 25. stavak (8) se briše.

U članku 25. stavak (9) postaje stavak (8).

#### Članak 13.

U članku 33.b., stavku (1) u prvoj rečenici ispred riječi "naselja" dodaju se riječi "građevinskog područja".

#### Članak 14.

Iza članka 33.b. dodaje se novi podnaslov i pripadajući članak 33.c. koji glase:

7) Posebni uvjeti za izgradnju hotela unutar građevinskih područja naselja

Članak 33.c.

Za izgradnju i rekonstrukciju građevina ugostiteljsko-turističke namjene - smještajnih građevina iz skupine „hoteli“ unutar građevinskih područja naselja potrebno je poštivati sljedeće uvjete:

• građevine se rade kao samostojeće

• najmanja površina građevne čestice (m<sup>2</sup>): 600 m<sup>2</sup>

• najveći nadzemni koeficijent izgrađenosti  
KigN=0,4

• najveći broj etaža: Po+Su+P+2+Pk ili Po+Su+P+3

• najveća visina građevine: 14,0 m

• na kosim terenima gdje je podrumaska ili suterenska etaža jednim dijelom vidljiva, najveća visina građevine može biti 17,0 m

• najveći nadzemni koeficijent iskorištenosti  
KisN=1,6

• najveći ukupni koeficijent iskorištenosti  
Kis=2,0

• otvoreni bazeni do 100 m<sup>2</sup> s ukopanim pripadajućim pomoćnim prostorijama kao i otvoreni dijelovi zgrade ne računavaju se u obračun izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice

• najmanje 15% površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo

• najmanja udaljenost od susjedne građevne čestice iznosi 3 m

• najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m (osim ako Odredbama ili Zakonom o cestama nisu određene veće vrijednosti). Ova udaljenost može biti i manja u slučaju interpolacije nove građevine, u već izgrađenom uličnom potezu. Postojeći ulični potez smatra se građevinskim pravcem interpolirane građevine.

• u slučaju da se građevna čestica nalazi uz dužobalnu šetnicu (lungo mare) građevina se može graditi na minimalnoj udaljenosti od 3,0 m od granice katastarske čestice šetnice

• u izgrađenim djelovima građevinskih područja naselja pomoćne građevine kao što su bazeni i sl. mogu se graditi na udaljenosti 1 m od granice građevne čestice

• na krovštima građevina mogu se ugrađivati sunčevi kolektori, osim u zaštićenim cjelinama naselja

• na čestici mora biti osiguran prostor za smještaj prometa u mirovanju po kriteriju 1 PM na svaku smještajnu jedinicu (soba, apartman). U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, ukoliko na građevnoj čestici nije moguće osigurati prostor za parkiranje, dozvoljava se odstupanje od potrebnog broja parkirališnih mjesta, uz obvezu plaćanja tržišne cijene za svako parkirališno mjesto za koje se traži odstupanje. Dozvoljeno odstupanje iznosi do 50% potrebnog broja parkirališnih mjesta, sukladno Odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

• minimalna širina na najužem dijelu pristupa odnosno priključka građevne čestice na prometnu površinu - državnu cestu jednaka je širini kolničkog traka te iste prometne površine odnosno iznosi 3,5 m

• potporni zid, koji nije u funkciji ogradnog zida, može biti maksimalne visine 3,0 m

• potporni zid može se raditi na međi dok udaljenost potpornog zida od granice katastarske čestice dužobalne šetnice (lungo mare) može biti najmanje 1 m

• ograda između susjednih građevnih čestica se izvodi masivnim dijelom (kamen, beton i sl.) do

visine 1,0 m, dok se veće visine mogu izvesti samo prozračnim elementima (autohtono zelenilo, rešetka, mreža i sl.). Ukupna tako izvedena ograda između građevnih čestica ne može biti viša od 2 m mjereno od niže kote konačno zaravnatog terena te se postavlja na vlastitoj čestici.

- ograda građevne čestice mora se postaviti iza regulacijske linije.

#### Članak 15.

Iza članka 33.c. dodaje se novi podnaslov i pripadajući članci 33.d. i 33.e. koji glase:

#### 7) Groblja

##### Članak 33.d.

(1) Planom su utvrđena područja postojećih mjesnih groblja sa vjerskim objektima te su definirane površine u funkciji groblja u sklopu kojih su dozvoljena proširenja ukoliko se ukaže potreba za tim.

(2) Ovim Planom utvrđene su slijedeće površine izdvojenih građevinskih područja izvan naselja - groblja unutar područja Općine Primošten:

- Novo groblje - Primošten
- Groblje Prhovo - Primošten Burni
- Groblje - Široke
- Groblje - Kruševo.

##### Članak 33.e.

Izdvojeni vjerski objekti Planom se zaštićuju kao vrijedna kulturna baština, tako da se građevinski radovi bilo koje vrste (adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje) na njima mogu vršiti temeljem važećeg Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a nakon pribavljene suglasnosti i pod nadzorom Uprave za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Šibeniku.

#### Članak 16.

U članku 34. stavku (1) alineji 8. riječ "kampova," se briše.

#### Članak 17.

##### Članak 35. mijenja se i glasi:

(1) Izvan prostora ograničenja u ZOP-u, izvan građevinskog područja naselja, a u funkciji obavljanja poljoprivrednih i stočarskih djelatnosti može se planirati smještaj slijedećih gospodarskih sadržaja:

- stambeno-gospodarski sklopovi – poljoprivredno gospodarstvo (farme), koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te stambene površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika. Uz ove osnovne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu moguć je smještaj i sadržaja za pružanje turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Ovi se sadržaji ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja. Uvjeti gradnje navedenih građevina određuju se uz primjenu slijedećih kriterija:

- zemljište se može sastojati od jedne ili više

katastarskih čestica ukupne veličine najmanje 20 ha, a za potrebe seoskog turizma najmanje 2 ha,

- najmanja veličina zemljišta na kojem je moguće planirati građevine za potrebe biljne proizvodnje (farme) u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti iznosi 1 ha i to bez stanovanja.

- građevine za uzgoj (staklenici, plastenici) poljoprivrednih kultura. Smještaj staklenika i plastenika za uzgoj povrća, voća i cvijeća, te uzgajalište puževa, glista i sl. može se planirati na poljoprivrednim površinama ukoliko to nije u suprotnosti s propisima o zaštiti okoliša.

- građevine za uzgoj životinja (tovilišta),
- spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. koje se rade kao prizemne građevine s mogućnošću gradnje podruma ili suterena, tlocrtne površine do 30m<sup>2</sup> i visine vijenca do 3,5 metra udaljene najmanje 3,0 metra od granice čestice,

- skloništa za ljude i stoku na pašnjacima udaljenim od naselja koje se rade kao prizemne građevine tlocrtne površine do 100 m<sup>2</sup> i visine vijenca do 3,5 metra.

(2) Građevine iz prethodnog stavka ne mogu se graditi na sljedećim područjima:

- prostorima posebnih vrijednosti prirodne i kulturne baštine,

- I. i II. zaštitne zone vodocrpilišta,
- poljoprivrednim zemljištima Planom označenim kao osobito vrijedna obradiva tla i vrijedna obradiva tla,

- prirodnim predjelima, odnosno prirodnim resursima: more, vode (zaštitne zone voda) i šume,

- arheološkim i hidro-arheološkim zonama i lokalitetima,

- zonama povijesne baštine i kulturnih dobara,
- zonama memorijalne baštine,

- ostalim zaštićenim dijelovima prirode i dijelovima prirode Planom predviđenim za zaštitu.

(3) U prostoru ograničenja u ZOP-u, izvan građevinskog područja naselja, u obalnom području i na otocima može se planirati gradnja i rekonstrukcija građevina za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Uvjeti i područja gradnje navedenih građevina određuju se uz primjenu slijedećih kriterija:

- nadzemna građevinska (bruto) površina zgrade može iznositi najviše 400 m<sup>2</sup>

- najveća katnost je P

- najveća visina je 5,0 m

- može se raditi potpuno ukopan podrum najveće građevinske (bruto) površine do 1000 m<sup>2</sup>

- zemljište se može sastojati od jedne ili više katastarskih čestica ukupne veličine najmanje 3 ha s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha,

- zgrada mora biti udaljena najmanje 100 m od obalne crte
- pri planiranju i izgradnji objekata nužno je izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama i obrisima te vrhovima,
- treba voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije.

(4) Građevine navedene u ovom članku moraju se graditi kao jedinstveni funkcionalni sklop. Osnova za građenje ovih građevina je jedinstveno zemljište koje je privedeno namjeni i zasađeno trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje 70% površine. Predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav. Zemljište koje je bilo osnova za utvrđivanje uvjeta gradnje ne može se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

(5) Prilikom smještaja navedenih sadržaja potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.

#### Članak 18.

U članku 36. stavku (1) alineji 1., na kraju rečenice dodaje se tekst koji glasi:

„, obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.”

U članku 36. stavku (4) u drugoj rečenici iza riječi „domaćinstvu” dodaje se tekst koji glasi:

„, obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.”

U članku 36. stavak (7) mijenja se i glasi:

(7) Zemljište na kojem je moguće planirati gradnju izvan građevinskog područja mora biti jedinstvena cjelina. Čestice koje čine zemljište koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava gradnje. Nadležno tijelo koje izdaje akt za gradnju dužno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne može izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret može upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave.

#### Članak 19.

U članku 44. stavku (1) brišu se riječi u zagradi: „turističko naselje T2”.

#### Članak 20.

U članku 46. stavku (1) iza riječi „okoliš” dodaju se riječi „reciklažno dvorište”.

#### Članak 21.

U članku 47. stavku (5) druga alineja se briše.

#### Članak 22.

U članku 48. stavku (1) zadnji red u tablici mijenja se i glasi:

ukupno Općina Primošten	40,3	2.600	4.000				
-------------------------	------	-------	-------	--	--	--	--

U članku 48. stavku (5) podstavak 3. mijenja se i glasi:

Pod privezištem u funkciji zone podrazumijeva se smještaj jednog pristana veza maksimalne duljine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika – turista. Ukoliko to prostorne mogućnosti dopuštaju, mogu se u okviru privezišta u funkciji ugostiteljsko turističke zone, planirati i vezovi za maksimalno 3 plovila/1ha površine zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m<sup>2</sup>.

#### Članak 23.

U članku 61. stavku (2), podstavku 1. dodaje se tekst koji glasi:

U sklopu luke otvorene za javni promet, između „Starog porta“ i „Novog porta“ (Vojske) nalazi se i sidrište koje zauzima akvatorij sukladno grafičkim prikazima ovog Plana.

U članku 61. stavku (2), iza podstavka 1. dodaje se novi podstavak koji glasi:

U lukama za javni promet planiraju se komunalni vezovi prema prioritetima lučke uprave.

U članku 61. stavku (3), podstavak 2. mijenja se i glasi:

Omogućuje se povećanje ukupne maksimalne površine akvatorija luke nautičkog turizma dodatno do 5% isključivo radi tehničkih zahtjeva za podmorski prihvat uređaja za sidrenje pontona.

U članku 61. stavku (3), podstavak 3. se briše.

#### Članak 24.

U članku 65. stavak (1) mijenja se i glasi:

(1) Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova određuje se planiranjem koridora promjenjujući sljedeća načela:

- za naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina,
- za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijedeći koridore prometnica. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica vodeći računa o pravu vlasništva.

U članku 65. stavku (3) dodaje se novi podstavak koji glasi:

Nova elektronička komunikacijska infrastruktura za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, određuje se planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prijimate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguće.

#### Članak 25.

U članku 83.b. stavak (4) mijenja se i glasi:

(4) Kod utvrđivanja uvjeta korištenja prostora i građenja objekata unutar zona sanitarne zaštite izvorišta Dolac i Rimski bunar obavezno je poštivanje svih ograničenja i zabrana za zone sanitarne zaštite izvorišta utvrđenih važećim Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta.

Za sve postojeće i planirane zahvate (djelatnosti) unutar sanitarne zaštite izvorišta za piće koji su ograničeni ili zabranjeni temeljem važećeg Pravilnika o uvjetima utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih budućih zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozaštitne zone.

#### Članak 26.

U članku 90. stavku (1) dodaju se nove alineje koje glase:

- u cilju očuvanja bioraznolikosti treba očuvati postojeće suhe i kamenjarske travnjake, obalno područje (prirodne plaže i stijene) te more i podmorje, šumske površine, kao ekološki vrijedna područja,
- očuvati područja vrijedna za očuvanje ugroženih i rijetkih tipova staništa i vrsta
- građevinska područja ugostiteljsko-turističke i sportsko rekreacijske namjene planirati na način da njihova realizacija nema za posljedicu smanjenje ili gubitak područja ekološke mreže odnosno nepovol-

jan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže,

- u cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti planirati građevinska područja i izgradnju koja neće narušiti izgled krajobraza, a osobito treba od izgradnje štititi panoramski vrijedne točke te obalu,
- namjene prostora planirati na način da se izbjegne značajan negativan utjecaj pojedine namjene prostora na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te na načina da njihova izgradnja nema za posljedicu gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta,
- za svaki plan, program ili zahvat odnosno dijelove plana programa ili zahvata koji sam ili sa drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže treba provesti ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

#### Članak 27.

U članku 96. dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

(4) Ukoliko se tijekom radova naiđe na neotkrivene arheološke ostatke (kopnene ili podmorske), obavezno je obustaviti radove te o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel.

#### Članak 28.

U članku 98.a. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

(2) Reciklažno dvorište može se planirati i unutar zone gospodarske namjene-proizvodne - pretežno zanatske I2 za koju je ovim Planom propisana obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja.

U članku 98.a. postojeći stavak (2) postaje stavak (3).

#### Članak 29.

U članku 102. stavku (1) iza prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

- Objekte i radne površine koji predstavljaju izvor buke projektirati uz primjenu tehničkih mjera zaštite od buke kojima će se osigurati da se na granici zona u kojima borave ljudi ne prekorače dozvoljene razine buke;

#### Članak 30.

Naslov "8.6 Mjere zaštite od požara i mjere sklanjanja stanovništva" mijenja se i glasi:

#### 8.6. Mjere posebne zaštite

#### Članak 31.

Članak 104. mijenja se i glasi:

(1) Za područje Općine Primošten donesena je Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten (Alfa Atest d.o.o. ožujak 2018.) kao temeljni dokument za izradu Plana zaštite i spašavanja kao i Plana civilne zaštite, te njen poseban izvadak naslovljen "Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja" Općine Primošten kojima su utvrđene i propisane preventivne mjere čijom će se

implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

(2) U skladu s prethodnim stavkom, prilikom provedbe Prostornog plana uređenja Općine Primošten potrebno je pridržavati se „Zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja” kao sastavnog dijela „Procjene rizika od velikih nesreća“ za područje Općine Primošten, kao i ostalih važećih zakona i pravilnika.

#### Članak 32.

Članak 105. mijenja se i glasi:

(1) Prema „Zahtjevima zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja” kao sastavnog dijela „Procjene rizika od velikih nesreća“ za područje Općine Primošten, propisani su zahtjevi zaštite i spašavanja koji se odnose na ugroze po stanovništvo i materijalna dobra na području Općine. Ugroze su razrađene prema mogućim opasnostima i prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velike nesreće, a to su:

- požar
  - Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proračuna i modela.
    - U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjedne građevne čestice najmanje 3,0 m. U izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, a prema odredbama ovog Plana, ta udaljenost može biti i manja, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.
    - Iznimno od prethodnog stavka građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu.
- potres
  - Područje obuhvata Plana nalazi se u zoni VII stupnja MCS skale. Sukladno navedenom, u procesu planiranja, pripreme i provođenja potrebnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica potresa na području obuhvata Plana, potrebno je voditi računa o tipovima građevina, mogućim stupnjevima oštećenja i kvantitativnim posljedicama koje se mogu očekivati za predvidivi maksimalni intenzitet potresa.
    - Protupotresno projektiranje kao i građenje građevina treba provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. Prilikom projektiranja u obzir se moraju uzeti pravila propisana Eurokodom za područje Općine Primošten (Šibensko-kninsku županiju) koja se nalazi u zoni intenziteta potresa VII. °MSK ljestvice.
- tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u gospodarskim objektima
- tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u cestovnom prometu
- epidemiološke i sanitarne opasnosti
- ostale mjere za slučaj katastrofe i velike nesreće
- ostali prirodni uzroci
  - suša
  - olujno i orkansko nevrijeme
  - snježne oborine i poledica
  - plimni val i uspor
  - poplave i bujice

#### Članak 33.

Iza članka 105. dodaje se novi podnaslov i članak 105.a. koji glase:

##### 8.6.1. Sklanjanje ljudi

Članak 105.a.

(1) Na području Općine Primošten ne postoji javno sklonište, skloništa za pojedini građevinski blok niti skloništa u gospodarskim i društvenim objektima, niti relevantni podaci o privatnim kućama koje posjeduju podrumске prostorije.



(2) Općina Primošten se nalazi u 4. stupnju ugroženosti. Gradovi i naseljena mjesta 4. stupnja ugroženosti ili malo ugroženi gradovi i naseljena mjesta su gradovi i naseljena mjesta u kojima živi 2.000 do 5.000 stanovnika. Područja gradova i naseljenih mjesta iz 4. stupnja ugroženosti ne trebaju graditi skloništa nego se planira zaštita stanovništva u zaklonima.

(3) Sukladno navedenom, Općina Primošten neće graditi javna skloništa za potrebe sklanjanja ljudi, već će se mjere sklanjanja stanovništva unutar obuhvata Plana osigurati sklanjanjem u zaklonima i podrumima te postojećim javnim objektima koji se mogu uz odgovarajuću edukaciju korisnika i brzu prilagodbu pretvoriti u adekvatne prostore za sklanjanje, kao i prilagođavanjem podrumskih prostorija planiranih građevina.

#### Članak 34.

U članku 106. stavak (8) mijenja se i glasi:

(8) Urbanistički plan uređenja sportsko rekreacijske zone Zaleđe, veličine obuhvata oko 15,1 ha. Prilikom izrade UPU-a, potrebno je pridržavati se članka 30. ovih Odredbi.

U članku 106. stavak (13) mijenja se i glasi:

(13) Urbanistički plan uređenja proizvodne zone (I2) "Bojana", veličine obuhvata oko 5,6 ha. Prilikom izrade UPU-a, potrebno je pridržavati se članka 46., 72., 83.a. ovih Odredbi.

U članku 106. stavak (15) mijenja se i glasi:

(15) Urbanistički plan uređenja „Smokvica“, veličine obuhvata oko 4,9 ha. Prilikom izrade UPU-a, potrebno je pridržavati se članka 89. ovih Odredbi.

U članku 106. stavak (16) mijenja se i glasi:

(16) Urbanistički plan uređenja groblja Široke, veličine obuhvata oko 2,8 ha. Prilikom izrade UPU-a, potrebno je pridržavati se članka 33.d. i 33.e. ovih Odredbi, te važećeg Zakona i Pravilnika o grobljima.

U članku 106. stavak (17) mijenja se i glasi:

(17) Urbanistički plan uređenja dijela naselja Primošten, veličine obuhvata oko 5,8 ha.

U članku 106. stavak (18) se briše.

#### Članak 35.

U članku 106.a. dodaju se novi stavci koji glase:

(2) Izrada urbanističkog plana uređenja obavezna je za sve neuređene dijelove građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja izvan naselja.

(3) Prilikom izmjena i dopuna planova nižeg reda koji su na snazi, isti se moraju izrađivati u skladu sa ovim Planom, a osobito u pogledu namjena i načina korištenja površina određenih Prostornim planom uređenja Općine Primošten.

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 36.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

Klasa:350-02/19-01/01

Ur.broj:2182/02-01-20-135

Primošten, 7.veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK  
Jere Gracin, v. r.

## II. OPĆINSKI NAČELNIK

### 1

Na temelju članka 17.stavka 3. i članka 19. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15) i članka 21. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (Narodne novine broj 69/16) i članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten 1/18,2/18) Načelnik Općine Primošten dana 9.prosinca 2019. godine donosi

### RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE I ZAMJENIKA POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE ZA OPĆINU PRIMOŠTEN

Red. br.	Funkcija/ ime, (ime oca) i prezime	Adresa	God. rođenja	Telefon	Naselja
1.	<b>Povjerenik</b> Renato Markoč	Široke		098 997 3884	Vadalj
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Darko Markoč	Široke		099 476 5221	
2.	<b>Povjerenik</b> Mateo Šimić	Podgreben Auguštinovi		091 989 0604	Primošten Burnji
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Jure Šimić	Podgreben Auguštinovi		098 715 821	
3.	<b>Povjerenik</b> Ivo Perkov	Bilo lokvice		091 257 4173	Primošten (Bilo)
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Niko Skorić	Bilo magistrala		092 100 1520	
4.	<b>Povjerenik</b> Jere Žaja Jolin	Rtić I		091 524 0629	Primošten(Dolac-Autocamp)
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Jere Žaja Dragin	Rtić II		091 163 2709	
5.	<b>Povjerenik</b> Ante Jurić	Kruševo		098 173 4762	Kruševo-Ložnice-Široke-Vezac
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Neven Miliša	Donje Ložnice		098 911 9157	
6.	<b>Povjerenik</b> Ivan Prgin	Podgreben		091 983 7167	Primošten Burnji
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Tomislav Čobanov	Kalina		091 785 8098	
7.	<b>Povjerenik</b> Ivo Gruja	Grujini		098 228 493	Primošten(Supljak-Kremik)
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Toni Gracin	Vadalj		091 513 6832	
8.	<b>Povjerenik</b> Tomislav Pancirov	Rupe 5		091 310 1520	Primošten
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Ante Huljev	M.Raduča		098 492 380	
9.	<b>Povjerenik</b> Svemir Skorin	Podatok		098 664 942	Primošten(Staro selo)
	<b>Zamjenik povjerenika</b> Ivan Skorin	Težačka 15		095 582 1026	

2. Ovo Rješenje objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa:810-07/19-02/03

Ur.broj:2182/02-02-19-1

Primošten, 9.prosinca 2019. godine

## OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK  
Stipe Petrina, v. r.**2**

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18 i 2/18), čl. 3. Proračuna Općine Primošten za 2020. godinu i projekcije za 2021 i 2022 godinu (Službeni vjesnik Općine Primošten broj: 9/19), općinski načelnik Općine Primošten donosi:

**PLAN PRIJMA U SLUŽBU  
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten za 2020. godinu**

## Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se prijam službenika u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten tijekom 2020. godine.

## Članak 2.

Plan sadrži: broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme za 2020. godinu, potreban broj službenika određene struke na određeno vrijeme za 2020. godinu te potreban broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme za 2020. godinu.

## Članak 3.

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/19, 6/19, 8/19) u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je ukupno (10) službeničkih radnih mjesta.

## Članak 4.

Na dan 29. prosinca 2019. godine nepopunjeno je dva radna mjesta s četiri izvršitelja odnosno:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Viši savjetnik za imovinsko pravne poslove | 1 izvršitelj  |
| - Referent-prometni redar                    | 3 izvršitelja |

## Članak 5.

Tijekom 2020. godine planira se prijam u službu:

na određeno vrijeme putem oglasa:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Savjetnik za imovinsko pravne poslove | 1 izvršitelj  |
| - Referent prometni redar               | 2 izvršitelja |

## Članak 6.

Tijekom godine ne planira se prijam vježbenika u službu.

## Članak 7.

Tijekom 2020. godine, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12, 120/12, 16/17), planira se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za sveukupno jednog polaznika ekonomske, pravne ili tehničke struke.

## Članak 8.

Načelnik Općine Primošten tijekom 2020. godine ovlašten je izmijeniti i dopuniti ovaj Plan.

## Članak 9.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u Službenom vjesniku Općine Primošten.

Klasa: 112-02/19-02/1  
Urbroj: 2182/02-02-19-1  
Primošten, 29. prosinca 2019. godine

## OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK  
Stipe Petrina, v. r.**III.  
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL****1**

Na temelju članka 33. stavka 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 2/18), u Programu javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, u Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2020. i u Programu javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2020. godinu koji su objavljeni u Službenom vjesniku Općine Primošten broj: 9/19, uočena je tiskarska pogreška te Pročelnik Općine Primošten daje:

**ISPRAVAK**

## Članak 1.

1. U Programu javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2020. godinu; Klasa 312-13/19-01/02, Ur. broj: 2182/02-01-19-01 od 9. prosinca 2019. godine a koji je objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten broj: 9/19, ispravlja se očitih tehnički propusti u kojem je ispuštena odredba pri samom kraju teksta a koja treba glasiti „Program javnih potreba u kulturi Općine Primošten stupa na snagu na snagu 1. siječnja 2020. godine.

2. U Programu javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2020. godinu; Klasa 620-01/19-01/02, Ur. broj: 2182/02-01-19-01 od 9. prosinca 2019. godine a koji je objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten broj: 9/19, ispravlja se očitih tehnički propusti u kojem je ispuštena odredba pri samom kraju teksta a koja treba glasiti „Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten stupa na snagu na snagu 1. siječnja 2020. godine.

3. U Programu javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2020. godinu; Klasa 551-01/19-01/02, Ur. broj: 2182/02-01-19-01 od 9. prosinca 2019. godine a koji je objavljen u „Službenom vjesniku Općine Primošten broj: 9/19, ispravlja se očitih tehnički propusti u kojem je ispuštena odredba pri samom kraju teksta a koja treba glasiti „Program javnih potreba u sportu Općine Primošten stupa na snagu na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 040-01/19-01/9  
URBROJ: 2182/02-03-18-3  
Primošten, 11. prosinca 2019. godine

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  
OPĆINE PRIMOŠTENv.d. PROČELNICA  
Iris Ukić Kotarac dip.iur., v.r.